

TECHNICKÁ DATA

ALKX3

Název výrobku: PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ ALKOHOLU V DECHU
ALKOHOLOVÝ TESTER ALKX3

Firemní označení: ALKX3

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 5896 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technický popis:

Princip činnosti: Elektrochemický senzor pro 1/4"techniku, specifický pro alkohol
Měřicí rozsah: 0 až 5,00 ‰, při překročení limitů měřicího rozsahu se zobrazí hlášení
Odběr vzorku: Automatický odběr vzorku po dosažení minimálního objemu, resp. délky výdechu;
Automatický odběr vzorku po dokončení výdechu;
závisí na konfiguraci
Připravenost k použití: cca. 4 sekundy po zapnutí
Zobrazení výsledků měření Přibližně po 3 s (při 0,00 ‰);
přibližně po 10 s (při 1,00 ‰, pokojová teplota)
Provozní teplota -5 až +50 °C
Relativní vlhkost 10 až 100 % rel. vlhkosti
(nekondenzující, v provozním stavu)
Požadavky na okolní tlak 600 až 1 300 hPa
Displej Grafický podsvícený displej LCD 32 x 22 mm (128 x 64 pixelů)
LED 1 světelná dioda (LED) k doplnění zobrazení výsledků a pro varovná hlášení
Zvukový signál Různé zvukové signály k podpoře hlášení a výstrah na displeji
Paměť dat Paměť posledních 10 zkoušek
Napájení 1 baterie CR123A, ukazatel stavu nabití na displeji, na 1 baterii lze provést cca 1500 dechových zkoušek.
Náustek Hygienický a samostatně balený
Způsob ovládání Měřicí funkce se ovládají jediným tlačítkem
Kalibrace Kalibrace suchým nebo mokřým plynem
Pouzdro Plast ABS/PC odolný proti nárazu
Rozměry (š x v x h), hmotnost: cca 50 x 133 x 29 mm, cca 130 g včetně baterie
Vibrace a rázy EN 60068-2-32
Značka CE 2004/108/ES (elektromagnetická kompatibilita)
Normy Vyhovuje EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA, v závislosti na konfiguraci
Integrované hodiny K zobrazení intervalu kalibrace
Stupeň krytí IP IP52

Souprava obsahuje:

Analyzátor dechu Alkoholový tester ALKX3
2 ks AAA 1,5 V baterie
5 náustků – každý individuálně zabaleny
uživatelský manuál

mapa BAC limitů v Evropě
záruční list
kalibrační dokument od výrobce
obal

Doporučené užití: testr můžete použít všude, kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu

Ochrana zdraví: výrobek je bezpečný a zdravotně nezávadný

Záruka: 24měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou manipulací s výrobkem.

Skladování: V suchém prostoru bez přístupu slunečního záření.

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací.

Dne 14. 3. 2014 schválil:

Ing. Ondřej Stoniš

